

SCHÜCO

R & S

RICKERT & SCHMELTER
METALLBAU

Aktionstüren aus Aluminium

Aluminiumtüren zum Aktionspreis

R&S Aluminium Haustüren

Grundausstattung

- Schüco Aluminium Profilsystem ADS 75 SI Typ 75 / 85
- Maximalmaß 1200 x 2260 mm
- 8 RAL Töne zur Auswahl
- Wahlweise innen in RAL 9016 Verkehrsweiß
- Türdrücker in Weiß oder EV1 silberfarben
- Secury Fünffach-Riegelfallenschloss
- 3 Stück zweiteilige 3D Türbänder
- BKS Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und 3 Schlüssel
- Griffstange Edelstahl Länge: 800 mm oder 1000 mm
- Aluminiumfüllung
 - außen flügelüberdeckend
 - 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug 0.6 (innen und außen VSG 6 mm)
 - mittig Klarglas, alternativ Satinato weiß oder Mattierung gem. Abbildung (Modell 3010, 3050, 3110, 3120 und 3130)



R&S 3010
Verglasung Mattierung 02
Griff ES1000
Außen mit 3 waagerechten Nuten*



R&S 3050
Verglasung Mattierung 05
Griff ES800



R&S 3110
Verglasung Mattierung 07
Griff ES1000



R&S 3120
Verglasung Mattierung 08
Griff ES800



R&S 3130
Verglasung Mattierung 09
Griff ES1000
Außen mit 3 waagerechten Nuten *



R&S 3140
Griff ES1000
Außen mit 10 waagerechten
6 mm breiten Nuten *




R&S 3150
Griff ES1000
Außen mit 8 waagerechten Nuten *




R&S 3160
Griff ES 11004 (L=1000 mm)
Außen mit 4 waagerechten Nuten
und einer senkrecht gebogenen Nut *

* Innen ohne Nuten

Standardausstattung



Schüco System ADS 75 Typ 75 / 85
mit aufschlagendem Flügel (3 Dichtungen)



Security Fünffach-Riegelfallenschloss
(mit 2 Schwenkriegel)




PZ Edelstahl Rundrosette außen



3 Stück zweiteilige 3D Türbänder



Türdrücker in weiß oder silberfarben
inkl. PZ-Rosette innen



Doppelte Schwelldichtung mit
gedämmter Alu-Bodenschiene EV1

Oberflächen



RAL 3004 Purpurrot
Feinstruktur



RAL 9016 Verkehrsweiß



RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur



DB 703 Feinstruktur



RAL 7012 Basaltgrau
Feinstruktur



Eisenglimmer grün
Feinstruktur



RAL 9007 Graualuminium
Feinstruktur



Erdbraun Feinstruktur

Zusätzliche Ausstattung



Sicherheitspaket (nach RC2)

- Aufbohrschutz für Schlosskasten
- BKS Sicherheitszylinder
- 2 St. Sicherungsbolzen Edelstahl bandseitig
- außen P4A Sicherheitsglas



beidseitig flügelüberdeckend inkl. 3 St. dreiteilige Rollentürbänder



Security Fünffach-Riegelfallenschloss mit Sperrbügel, Bedienung außen über den Hauptzylinder, innen über einen Bedienknopf in weiß oder silberfarben



Edelstahlgriff mit digitalem Türspion inkl. LCD Farbmonitor (innen)
Grifflänge: 1200 mm




Edelstahl Drücker L-Form mit PZ-Rosette innen



Security automatische Fünffallenverriegelung, mit E-Öffnerfunktion und Fingerscan oder Code-tastatur inkl. Netzteil 12 V



Griff mit Nut Grifflänge: 700 mm, Breite: 30 mm



Security automatische Fünffallenverriegelung (mechanisch)



BSK Sicherheitszylinder Helius mit Sicherungskarte, 5 Wendeschlüssel und Schutz für Schlagpicking



Ihr Fachhändler:

www.rickert-schmelter.de